

Raamopdracht - RO	Directe opdracht - DO	Goedgekeurde opdracht - GO	Opmerkingen	
IV bepaalt welke activiteiten onder RO mogen			De wijze van opdrachtverstrekking en werkgiftige van niet in dit overzicht opgenomen activiteiten wordt bepaald door de IV.	
WV geeft opdracht voor een aantal identieke, kleinschalige en overzichtelijke activiteiten gedurende een langere periode.	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	WV accordeert het uitvoeringsplan, bepaalt de uitvoerende medewerker(s) en geeft het fysiek zelf in opdracht aan die medewerker(s);	Een WV mag van een DO altijd een GO maken.	
Een RO heeft geen accordering door (O)IV	Een DO heeft geen accordering door (O)IV	Een GO heeft een accoord van de OIV nodig		
Werkgiftige niet door WV	Werkgiftige door WV	Werkgiftige door WV		
Werkgiftige door "leek", bijv. planner				
Onderstaand de voor een RO in aanmerking komende activiteiten	Onderstaand de activiteiten die minimaal via een directe opdracht moeten worden uitgevoerd	Onderstaand de activiteiten die een goed-keuring van de (O)IV nodig hebben	VWI nr.	Activiteit
M-06			M-06	Gasmeters veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen in klant installaties
M-09			M-09	Gasmeters veilig plaatsen, verwisselen of verwijderen in Netbeheer installaties
M-50			M-50	Niet-gastechnische en andere werkzaamheden veilig uitvoeren in gastechnische bedrijfsruimten
M-51			M-51	Inspecties veilig uitvoeren aan meetinrichtingen
M-53			M-53	Werkzaamheden aan EVHI's en communicatieapparatuur veilig uitvoeren